

Toutes les bonnes choses  
viennent par trois !



**OTTER-Original**



ACQUAALTA SCHUTZSYSTEME GMBH

info@acquaalta.ch

www.acquaalta.ch


**Petite taille d'emballage**



**Opérationnel en  
quelque secondes**



**Le plan du bassin peut être modifié**



Plus de  
12'000  
bassins  
vendu.



## Tailles standards OTTER-Original

Bassin type	D600	D800	D1000	D1500/400	D2000
	Art. no. 506.111	Art. no. 508.111	Art. no. 510.111	Art. no. 515.111	Art. no. 520.111
Plan carré					
- Longueur A	600 mm	800 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
- Largeur B	600 mm	800 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Hauteur parois total C	Total 180 mm	Total 220 mm	Total 220 mm	Total 400 mm	Total 400 mm
- rigide D	120 mm	150 mm	150 mm	300 mm	300 mm
- souple E	60 mm	70 mm	70 mm	100 mm	100 mm
Volume de rétention V	45 litres	100 litres	160 litres	650 litres	1'200 litres
Poids	2 kg	3.4 kg	4 kg	11.5 kg	14.8 kg
Taille pliée LxLxH	300x250x110 mm	430x320x110 mm	520x340x80 mm	780x470x180 mm	1030x 480x180 mm
<b>Sacoche Type</b>	<b>D600</b>	<b>D800</b>	<b>D1000</b>	<b>D1500/400</b>	<b>D2000</b>
- Tissu plastifié	Art. no. 506.002	Art. no. 508.002	Art. no. 510.002	---	---
- Mat. de bâche	Art. no. 506.001	Art. no. 508.001	Art. no. 510.001	Art. no. 515.001	Art. no. 520.001
<b>Bâche protection</b>	<b>Type 1000</b>	<b>Type 1000</b>	<b>Type 1000</b>	<b>Type 1500</b>	<b>Type 2000</b>
Noire	Art. no. 510.005	Art. no. 510.005	Art. no. 510.005	Art. no. 515.005	Art. no. 520.005
Taille	1200x1200 mm	1200x1200 mm	1200x1200 mm	1700x1700 mm	2200x2200 mm

## Tailles spéciales OTTER-Original

Bassin type	D1250	D1500/230	D2200x1000	D2000/300	D2500x2000	D2500
	Art. no. 512.111	Art. no. 515.023	Art. no. 522.100	Art.- Nr. 520.030	Art.- Nr. 525.252	Art.- Nr. 525.111
Plan						
- Longueur A	1250 mm	1500 mm	2200 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm
- Largeur B	1250 mm	1500 mm	1000 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm
Hauteur parois total C	Total 300 mm	Total 230 mm	Total 300 mm	Total 300 mm	Total 400 mm	Total 400 mm
- rigide D	300 mm	230 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
- souple E	---	---	---	---	100 mm	100 mm
Volume de rétention V	400 litres	420 litres	330 litres	1'000 litres	1'400 litres	1'600 litres
Poids	8 kg	7 kg	11 kg	12 kg	18 kg	23 kg
Taille pliée LxLxH	620x400x140 mm	770x370x160 mm	1000x470x100 mm	1030x 490x180 mm	1050x550x220 mm	1050x550x250 mm
<b>Sacoche Type</b>	<b>D1250</b>	<b>D1500/230</b>	<b>D2200x1000</b>	<b>D2000/300</b>	<b>D2500x2000</b>	<b>D2500</b>
- Tissu plastifié	Art. no. 512.002	---	---	---	---	---
- Mat. de bâche	Art. no. 512.001	Art. no. 512.001	Art. no. 522.001	Art. no. 520.031	Art. no. 525.022	Art. no. 525.001
<b>Bâche protection</b>	<b>Type 1500</b>	<b>Type 1500</b>	<b>Type 2500</b>	<b>Type 2000</b>	<b>Type 2500</b>	<b>Type 2500</b>
Noire	Art. no. 515.005	Art. no. 515.005	Art. no. 525.005	Art. no. 520.005	Art. no. 525.005	Art. no. 525.005
Taille	1700x1700 mm	1700x1700 mm	2700x2700 mm	2200x2200 mm	2700x2700 mm	2700x2700 mm

## Opérations de sauvetage



## Décontamination



## Pannes



## Travaux de réparation et de maintenance



## Interventions d'urgence



Fuite de diesel du réservoir du camion



Accident de matières dangereuses sur l'autoroute A2



Fuite d'ammoniac d'une machine frigorifique dans un hall de fabrication



Réservoir de camion endommagé



Décontamination après événement de chimie



Fuite de phosphore après accident

## Matériaux

**Matériau de la bâche :** tissu polyester enduit des deux côtés de PVC souple, 680 g / m<sup>2</sup>.

**Matériaux de base Européens  
Fabriqué en Europe**

## Construction

**Traitement :** toutes les jonctions sont soudées HF.

Les parois sont à 2 plis, au milieu sont soudés des panneaux en PVC.

## Ferrures et serrures

L'OTTER-Original n'a pas et a besoin pas de ferrures ni de serrures. C'est pourquoi ce n'est qu'une question de secondes qu'elle ne soit prêt à l'emploi.

## Résistance chimique

Le PVC a de très bonnes propriétés chimiques résistantes. Quelques substances peuvent entraîner des pertes de plastifiant.

## Maintenance

Le bassin doit être contrôlé après chaque utilisation, si dommages mécaniques et pertes de plastifiant (fragilisation).

## Réparations

Réparations faites que par du personnel qualifié. Des morceaux de bâche (patches) sont appliqués au moyen d'air chaud ou à haute fréquence. Recevez le patch de bâche chez nous.

Le collage des patches de bâche **n'est pas permis !**

## OTTER-Original



- Opérationnel en quelques secondes
- N'a pas besoin de fermetures
- Disponible en 11 tailles différentes
- Le bac avec le plus d'interventions d'urgence

## OTTER-Cargo



- Chaque paroi se laisse rabattre vers l'extérieur
- Fond double couche
- Manipulation simple
- Fermetures sécurisées

## OTTER-Subito



Chaque paroi se laisse affaisser jusqu'au fond.



## OTTER-Green




Polyvalent, simple et bon marché

## OTTER-Box

Pour trois applications :

Euro container + Couverture de trou d'homme + bac de rétention



## OTTER-Special



À la demande du client

## OTTER-IBC Cargo

### Tub logisticien



- Faible investissement, plus d'avantages
- Faible encombrement
- Usages polyvalents
- Sol en bâche 3 couches

## OTTER-IBC Emergency pour trois applications

### Plan de la sous-couche



- Bâche 3.20 x 3.00m
- Peut sous les véhicules être tiré
- A de chaque côté crochet de fixation

### Conteneur ouvert 1000l



- Conteneur stable
- Prêt à l'emploi rapidement
- Facile à nettoyer

### Tub pour conteneurs IBC



- Volume de collecte d'un conteneur IBC plein
- La baignoire peut être utilisée avec le soulevés les ceintures

## OTTER-Tubo



Le tuyau-entonnoir est utilisé lors de fuites aux endroits difficilement accessibles et partout où le bac ne peut être utilisé.

## OTTER-Dekon



## Constructeur :

**ACQUAALTA**  
SCHUTZSYSTEME GMBH

Acquaalta Schutzsysteme GmbH  
Mövenweg 19  
CH-8597 Landschlacht

Mobile +41 (0)78 3140018

[www.acquaalta.ch](http://www.acquaalta.ch)  
[info@acquaalta.ch](mailto:info@acquaalta.ch)